



STEHTISCH KARI



Kari verbindet zeitgemäßes Design mit hoher Funktionalität und eignet sich ideal für flexibel genutzte Bereiche in Gastronomie und Hotellerie. Als Ess- oder Stehtisch verfügbar, lässt sich das Modell vielseitig in unterschiedliche Raum- und Nutzungskonzepte integrieren. Das pulverbeschichtete Aluminiumgestell ist als Drei- oder Vierzeher erhältlich und kann mit verschiedenen Tischplatten kombiniert werden. Manuelle Verstellgleiter sorgen auch auf leicht unebenen Böden für einen sicheren Stand. Dank des praktischen Kippmechanismus lässt sich die Tischplatte mit wenigen Handgriffen hochklappen. Mehrere Tische können dadurch platzsparend seitlich gestapelt und schnell umgestellt oder eingelagert werden.

- Vielseitig einsetzbar: Als Ess- oder Stehtisch für unterschiedliche Hospitality-Bereiche verfügbar
- Platzsparend stapelbar: Dank Kippmechanismus lassen sich die Tische seitlich ineinanderschieben
- Flexibel kombinierbar: Verschiedene Tischplatten und Verstellgleiter ermöglichen eine individuelle, standsichere Lösung

448,00 €

STEHTISCH **KARI**

Deine gewählte Variante

Produktdetails

Artikelnummer: 1029OL

Modell: Kari

Produktart: Stehtisch

Tischplattenmaterial: Gano Terrazzo
(Kunststein)

Gestellmaterial: Aluminium

Produkt nachhaltig: Kurze
Transportwege

Nachhaltig: Ja

Gestellfarbe: anthrazit
pulverbeschichtet

Tischplattenform: eckig

Einsatzbereich: outdoor

STEHTISCH KARI

Deine gewählte Variante

Technische Daten

Breite gesamt:	60 cm	Montage Holzunterplatte:	Ja
Tiefe gesamt:	60 cm	Höhe:	111 cm
Höhe gesamt (ca.):	111 cm	Breite:	60 cm
Tischplattengröße:	60 cm x 60 cm (LxB)	Tiefe:	60 cm
Resistenzen:	Kratzfest , Hitze fest , Zigarette nglut , Schlagfest	Gewicht:	32.87 kg
Tischplattenstärke:	30 mm		
Tischplattenbreite:	60 cm		
Tischplattenlänge:	60 cm		
Montagestatus:	nicht montiert		
Kantenform:	Standardkante		
Kantenstärke:	20 mm		
Fußart:	4-Zeher		
Aufnahmetop:	Standard		
Holzunterplatte:	Ja		
Größe Tischgestell:	Zentral Einzelsäule		

STEHTISCH **KARI**



STEHTISCH KARI